

**Akcia platná do
30.04.2014**
nebo do vyprodání zásob!

Všechny červené ceny jsou v € (vč. DPH 20%) Meziprodej vyhrazen. Chyby tisku vyhrazen.
Ceny v Kč jsou doporučené prodejní ceny s DPH 21%.

www.drevarskestroje.sk

**JARNA
AKCIA**

Formátovací pila TS 315VF-2000

- » náklonný a výškově nastavitelný pilový kotouč s předřezem
- » Litinový stůl s rozšířením dopředu a dozadu s podpěrou nohou
- » 2000mm dlouhý hliníkový formátovací stůl s teleskopickou podpěrou
- » teleskopické úhlové pravítko s překlopnými dorazy
- » Šířka řezu vpravo od kotouče až 1250mm

Obsah dodávky: Tvrdokovový kotouč Ø315mm, předřez s kotoučem, podpěrný rám, rozšíření stolu, úhlové pravítko, paralelní pravítko, teleskopické pravítko



TOP-SELLER

100mm	820	S1 / 230V / 400V
4000U/min	Ø315mm	1250mm
		3,0kW
		270kg

Kč 67.000,-


2.399,-

Bruska na vrtáky BSG 13E

- » jednoduše a rychle naostří vrták ve 3 snadných krocích
- » vhodný pro nejběžnější velikosti a typy vrtáků, samostředící
- » nucený postup broušení a proto jednoduchý na obsluhu
- » automatické broušení vrcholu vrtáku díky profilovanému brusnému kotouči
- » lehká výměna brusných kroužků
- » snadno výměnné diamantové kotouče s dlouhou životností

Obsah dodávky: diamantový kotouč, upínací pouzdro

Průměr vrtáku	3-13 mm
Výkon motoru S1 (100%)	80W
Provozní napětí	230V
Otáčky	4200 ot/min / rpm
Hmotnost	2,4kg
Hmotnost brutto	2,95kg
Rozměry balení	230x162x188mm



Kč 1.649,-

59,-

Bruska pilových kotoučů MTY 8-70

- » umožňuje precizní broušení pilových kotoučů v krátkém čase
- » diamantový kotouč (125mm) pro HW pilové kotouče
- » litinový podstavec zajišťuje precizní broušení
- » diamantový kotouč úhlově nastavitelný ($\pm 30^\circ$)
- » uchycení pilového kotouče nastavitelné pro různé úhly zubu ($+85^\circ - 30^\circ$)
- » gumové nožičky snižují hluchost stroje
- » jednoduché nastavení a vysoký výkon

Obsah dodávky: diamantový kotouč pro tvrdokovové pilové kotouče, distanční kroužky pro různé upínací průměry pil

900	160	28 kg
Ø80-700mm		



korundový kotouč
MTY8-70EKS v hodnotě
19,- ZDARMA!



Kč 7.250,-

259,-

Zkracovací pila KAP 305JL

- » velmi tichý chod díky pohonu řemenem
- » náklonný agregát pily vlevo/vpravo ($-45^\circ/+45^\circ$) a otočný ($-45^\circ/+45^\circ$)
- » teleskopické zadní pravítko
- » linie řezu značená laserem
- » doraz hloubky řezu v dodávce
- » dvojitý vodící systém s lehkým chodem a snadným ovládním
- » velmi masivní stojan zajišťuje stabilitu a optimální bezpečnost

Obsah dodávky: tvrdokovový kotouč, laser rozšíření stolu

350	90°	240	45°
115	115	185	185
230V/51		500	
Ø305mm	1800W	30kg	540
			910

Kč 8.350,-

299,-

TOP-SELLER



oboustranný náklon

Laser

Univerzální stojan USK 2760

- » s 4 integrovanými zásuvkami 230V
- » oba podpěrné válečky samostatně výškově nastavitelné,
- » sklopné a tím úsporné na místo
- » délka: 1500mm vysunutelný až do 2760mm



zvlášť robustní provedení

Kč 4.750,-

169,-

28kg	950	1150
		520

**CENA ZA SET
KAP 305JL+USK 2760
Kč 11.150,-**

399,-

Soustruh na kov ED 300FD *

- » s vodícím šroubem pro řezání závitů nebo automatické soustružení
- » lože s prismatickým tvrzeným a broušeným vedením
- » precizní tvrzené vřeteno, uložené v nastavitelném kulíčkovém uložení
- » vysoká přesnost vřeten (< 0,009 mm)
- » plynule nastavitelné otáčky, odečítání na digitálním displeji
- » převodová kola pro velký rozsah otáček v dodávce
- » nastavitelné klínové lišty pro vedení suportu
- » výkonný, bezúdržbový motor s podpětovou spouští
- » konstantní průběh točivého momentu
- » přepínání otáček vlevo-vpravo
- » vyosení koniku pro soustružení kuželů
- » tento výrobek odpovídá třídě B odrušení, a při provozu v obytných čtvrtích musí být odrušen



ot/min	90mm	300mm	S1/230V	S6/230V	780
0-2500			0.45kW	0.63kW	62kg
					420
					480



Kč 23.500,-

Zaváděcí cena: **799,-**

Vrtačka

ZS 40HS

- » otočný a výškově přestavitelný litinový stůl pro opracování těžkých obrobků
- » otočná a výškově nastavitelná vrtací hlava
- » automatický přípravek pro řezání závitů s levým a pravým otáčením
- » silný motor s velkým vrtacím výkonem
- » přistavení pinoly kolem se 3 pákami a měřítkem hloubky vrtání



každá závitnítko s vyřezáčem GBS 6TLG v ceně 189,- ZDARMA!



převodkový olej GOE5L v hodnotě 89,- ZDARMA!

Ušetřete až 17%

Kč 55.900,-

1.999,-

Pásová pila na kov BS 275GP *

- » rozměr pilového pásu : 2480x27x0,9mm
- » litinová pásová pila na kov
- » 2-stupňová převodovka s dlouhou životností
- » pro řez pod úhlem je možné nastavit agregát až do 60°
- » v 5 bodech uložení vedení pilového pásu, rychlé přestavení, automatické vypínání
- » robustní litinový svérák s excentrickým upínáním a dorazem obrobku
- » hydraulický válec snižující rychlost řezání
- » tuhé rameno pily a robustní konstrukce zajišťují tichý a klidný řez s vysokou přesností a bez vibrací
- » tlakoměr pro odečítání napnutí pásu



230V
400V

SADA
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUZE NYNÍ!



5l chladicí emulze KSM5L v ceně 49,- ZDARMA!



3x pilový pás BS275GPNIRO 6/10 v hodnotě 182,- ZDARMA!

Kč 52.500,-

1.879,-

Pásová pila na kov BS 125M

- » zvláště vhodné pro montáže, opravy, a nasazení na stavbách
- » vhodná pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi a PVC
- » vedení pásu v kulíčkových ložiskách, solidní základová deska
- » nastavení napínání pásu s pomocí rúžice na čele stroje
- » rozměr pilového pásu 1435x0,6x12,5mm
- » tento výrobek odpovídá třídě B odrušení, a při provozu v obytných čtvrtích musí být odrušen



Kč 8.900,-

319,-

90°	45°	90°	45°	S1/230V	S6/230V	730
75	60	60	50	35-80	360 W	540 W
				my/min		22 kg
						484
						382


Stolní vrtačka SB 4116HM

- » solidní základová deska zajišťující stabilitu stroje
- » hliníkový motor s IP54
- » stabilní sloupek s broušeným povrchem
- » otočný stůl výškově přestavitelný pomocí ozubeného hřebenu
- » praktická páka ovládání se stupnicí
- » odklopný kryt vrtací hlavičky z plexiskla
- » doraz hloubky vrtání



230V
400V

Obsah dodávky: Upínací pouzdro 1-16mm, B16



Kč 8.490,-

Zaváděcí cena

299,-

Srovnávací a tloušťkov. frézka HOB 410P *

- » velmi kvalitní zpracování
- » srovnávací stoly odklopné dozadu, proto neprekážejí při protahování a šetří místo
- » litinové stoly s broušeným povrchem
- » stabilní pravítko náklonné 90° - 45°
- » nastavitelné válečky v protahovacím stole zajišťují dokonalý transport obrobku
- » precizně uložený 4-nožový válec
- » protahový stůl na centrálním válci a dodatečným utužením
- » podávácí válec se spirálovým ozubením pro dokonalý transport obrobku
- » stranové vedení pravítka, šetřící místo

Obsah dodávky: namontované hoblovací nože těžké pravítko, počítadlo



kvalitní stroj vyrobený v EU

Kč 90.999,-

3.249,-

1820mm	410mm	225mm	1pm	4500	100mm	420kg	1110	2130
								990

Mobilní kotoučová pila na kov MKS 180

- » plynule nastavitelný doraz
- » vysoký řezný výkon díky speciálnímu tvrdokovovému kotouči
- » svérák s rychlým přestavením a naklápěním
- » k rychlému řezání trubek, plochého nebo kruhového materiálu, oceli, hliníku a neželezných kovů
- » aretace kotouče umožňují rychlou výměnu kotouče
- » velmi vhodný stroj pro montážní práce
- » otáčky kotouče: 3800 ot/min; pilový kotouč: 180mm, upínací průměr: 20mm



Kč 4.999,-

Zaváděcí cena

179,-

Ø180mm	Ø50mm	45	1280 W	7,6 kg	385
					25°

Bruska na kov MSM 100PRO

- » široká možnost nasazení: přední strana: broušení trubek a profilů, horní strana: ploché broušení, zadní strana: odjehlování
- » výkonný motor
- » nastavení úhlu broušení 30 - 90°
- » vynikající výsledky broušení díky upínacím přípravkům
- » rychlé jednoduché nastavení stroje
- » k broušení oceli nebo nerez je možné nastavit 2 rychlosti brusného pásu
- » s integrovanými držáky brusných válečků. Válečky různých průměrů na přání
- » čistá práce díky 2 nádobám na piliny
- » integrovaný odsávací hrdlo pro připojení odsávání



Kč 52.990,-

řezné brusné pásy SBM100PROSET v ceně 110,- ZDARMA!

Zaváděcí cena

1.899,-

100	S1/400V	S6/400V	700
200mm	15/30m/s	2,5 kW	3,3 kW
		159 kg	150

SAMONAVIJECI
HADICE NA VOPU VZDUCHOVA HADICE

LSR 10M

- » vč. otočné montáže na stěnu
- » max. provozní tlak 17 bar
- » 10+1m hadice, Ø 9,5mm (3/8") z PVC



Kč 1.850,-

65,-

LSR 15M

- » vč. otočné montáže na stěnu
- » max. provozní tlak 17 bar
- » 15+1m hadice, Ø 9,5mm (3/8") z gumy



Kč 2.490,-

89,-

LSR 10HQ / LSR 15HQ

- » vhodný pro montáž na stěnu či strop
- » automatický rovnoměrný navijecí mechanismus
- » hadice se při stlačení tlačítka navijí
- » 10+1m nebo 15+1m hadice, Ø 9,5mm (3/8") z gumy
- » robustní kovové tělo
- » max. provozní tlak: 20bar



Zaváděcí cena
Kč 2.490,- Kč 3.350,-

89,- 119,-

EKR 15M

- » vč. otočné montáže na stěnu
- » automatická navijecí mechanika
- » 15+1m kabelul s gumovou izolací
- » 230V



Kč 1.850,-

65,-

WSR 20M

- » vč. otočné montáže na stěnu
- » ideální navijení s pomocí vodičí mechaniky
- » 20+2m hadice, Ø 13mm (1/2") aus PVC s vláknem



Kč 2.090,-

75,-

WSR 20MXL / WSR 30M

- » vč. otočné montáže na stěnu
- » ideální navijení s pomocí vodičí mechaniky
- » WSR 20MXL: 20+2m hadice, Ø 16mm (5/8") z PVC s vláknem
- » WSR 30M: 30+2m hadice Ø 12,7mm (1/2") z PVC s vláknem



Kč 3.325,-

Kč 3.325,-

119,- 119,-

WSR 40M

- » automatický rovnoměrný navijecí mechanismus s nožním pedálem
- » ideální navijení s pomocí vodičí mechaniky
- » s kolečky a rukojetí
- » 40+2m hadice, Ø 12,7mm (1/2") z PVC



Kč 3.890,-

139,-

Srovnávací a tloušťkov. frézka HOB 260NL *

- » stabilní stojan
- » náklonné pravítko
- » stranově odklonné stoly pro pohodlnou práci při protahování
- » odsávací hrdlo umožňuje připojení odsávání vypínatelný posuv

Obsah dodávky: hoblovací nože 3ks (250x30x3mm), pravítko, nářadí k obsluze, kryt válce



Kluzná pasta SGM1 v ceně 18,-



Mag. nastavovač noží MEL2 v ceně 29,-

230V 400V

CENA SADY

Kč 24.990,-

899,-

109mm S1/400V 230V 1,5kW	248mm S6/400V 230V 2,1kW	185mm S6/400V 230V 150kg	4000 U/min 1130 140
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Pásová pila HBS 245HQ

- » litinový stůl s broušenou plochou,
- » náklonný do 45° vpřed
- » kola z hliníkové litiny se speciálním pogumováním, zajišťují dlouhou životnost pilového pásu
- » precizní vedení pilového pásu s pomocí kuličkových ložisek
- » šířka pásu od 6mm do 12,7mm
- » 2 rychlosti pásu
- » s odsávacím hrdlem

Obsah dodávky: pilový pás, podstavec, podélné pravítko, úhlové pravítko, halogenové světlo

360mm S1/230V 375 W	248mm S6/230V 525 W	L=1626 37 kg	254mm S6/230V 445 1010
---------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------------



Ušetříte 25%

Kč 8.490,-

Zaváděcí cena

299,-

Odsávání ABS 3880

- » solidní plechová konstrukce a optimální proudění vzduchu
- » odolný kovový ventilátor
- » velké odpadní vaky zajišťují dlouhou dobu mezi výměnami
- » velký výkon s malými nároky na prostor
- » konstantní sací výkon
- » nejlepší poměr cena/výkon
- » vysoký sací výkon díky velké filtrační ploše
- » podvozek, umožňující mobilní použití

230V 400V

10x odpadní vak ABSSS v ceně 29,- ZDARMA!

omezený počet

Kč 8.400,-

399,-

2200	2x200 Liter	3880m³/h	3x100mm	S1/400V 230V 1,7kW	S6/400V 230V 2,4kW	49kg	1170	570
------	-------------	----------	---------	--------------------	--------------------	------	------	-----

Ponorná pila TAS 165

- » s jemným nastavením hloubky řezu a odsáváním
- » vhodná pro různé materiály jako je masivní dřevo, desky, dřevotřísky atd.
- » s funkcí předřezu
- » pro dilatační spáry v parketách nebo jiných podlahách
- » odsávací vak a pilový kotouč v dodávce
- » vodičí lišta FS1500 zajišťuje precizní řez bez otrepů
- » s pomocí spojovacího dílu (FSVE - cena EUR 17,-) mohou být spojeny další lišty pro délky 3m, 4,5m, atd.

Výkon 1200W
Napětí 230V / 50Hz
Otáčky 5500 ot/min
Úhel náklonu 0-48°
Pilový kotouč 165mm x 20mm x 24Z
Šířka řezu 2,5mm

HLOUBKA ŘEZU
při 90° s lištou 54mm
při 45° s lištou 38mm
při 45° bez lišty 42mm



Vodičí lišta FS 1500

CENA SADY

Kč 5.600,-

199,-

Kč 5.600,-

TAS165 199,-

Kč 2.790,-

FS1500 99,-

Talířová bruska TS 305

- » Ø brus. talíře: 305mm
- » výkony motor 230V/750W
- » stolek, náklonný do 45°
- » úhlové pravítko v T drážce
- » litinové provedení
- » odsávací hrdlo pro externí odsávání
- » 24kg, 400x480x440mm

na přání s talířem na suché zápy



Kč 5.550,-

199,-

Univerzální ohybačka UB 70 / UB 100

- » vhodná pro studené i teplé ohýbání
- » úhlová stupnice s předefinovanými body do 120°
- » nastavitelný doraz pro sériovou práci
- » vrtání pro připevnění k pracovnímu stolu
- » excentrický upínač a doraz obrobku
- » různé možnosti použití

za studené	70	16	18	60mm	UB 70	400
za tepla	6mm	16mm	30mm	60mm	28kg	280
za studené	100	16	18	60mm	UB 100	400
za tepla	5mm	16mm	30mm	60mm	31kg	280
	15mm	30mm	30mm	100mm		



UB 70

Kč 4.999,-

179,-

UB 100

Kč 5.550,-

199,-



MIG/MAG svářečka MSA 250

- » kompaktní rozměry, snadná obsluha
- » výkonný a úsporný stroj
- » malé jiskření, tichý provoz
- » kvalitní svařovací hořák
- » číselný ukazatel napětí a proudu
- » plynulé nastavení svařovacího proudu
- » vhodné pro bodové, intervalové nebo ploché svaření
- » MIG/MAG/CO2 s bodovou funkcí
- » 4-válecový posun drátu
- » pro tloušťku plechu od 0,5mm

Kč 27.900,-

999,-

Provozní napětí	3x 400V 50Hz
Příkon	9,8kVA
Svářecí proud	40-250A
Výkonové stupně	10
Zatížení	40%
Průměr sv. drátu	0,8/1mm
Délka kabelů	3m vč. svorek
Rozměry	810x455x720mm
Hmotnost	78kg



svářečská kytka
ADF 725S
v ceně 99,-
ZDARMA!

WIG/TIG svářečka TISA 200

- » kompaktní rozměry, přenosná
- » invertorová technologie
- » automatický vysokofrekvenční zážeh
- » jednoduchá obsluha
- » stabilní svářecí proud
- » rychlý a dynamický provoz
- » ochrana proti přetížení
- » konstatní a rovnoměrné svaření

Kč 11.150,-

399,-

Provozní napětí	1x 230V 50Hz
Napětí naprázdno	70V
Rozsah svár. proudu	5-200A
Výkon při 200A/125A	60%, 100%
Délka pulsu	0,1-0,8s
Zpoždění proudu za plynem	0-10s
Doba snížení proudu	0-5s
Délka kabelů	3m
Držák elektrod	300A
Svorčky	300A
Délka plynové hadice	2m
Rozměry	330x170x320mm
Hmotnost	10kg




Oscilační hranová bruska KOS 2600C

- » náklonný agregát 90-45°
- » oscilace s vlastním motorem a převodovkou zapínatelná podle potřeby
- » stolek pro broušení s odsáváním pro přesné broušení rádiusů
- » napínání pásu s pružinou a přesným uložením brusných válců
- » brusná plocha podložena grafitovou podložkou pro dlouhou životnost pásu

Obsah dodávky: úhlové pravítko, stolek pro broušení rádiusů, brusný pás

10 ks různých brusných pástí SB2600CSET
v ceně 74,- ZDARMA!



Kč 41.900,-

1.499,-

Sada metrických závitorezů & oček GBM 110TIN

- » 110 ks, povlakováno TIN
- » předřezávací a dokončovací závitorezy v různých velikostech a stoupáních
- » 2 vratidla
- » 2 držáky oček
- » 1 T držák pro závitorezy

Kč 4.999,-

179,-



Police na drobné díly KSR 94D

- » police s 94 boxy
- » 30 velkých boxů 240x150x125mm
- » 64 malých boxů 165x105x75mm
- » plechové díly práškově lakovány, robustní červené boxy
- » univerzální použití
- » ideální pro dílnu a garáž pro uložení malých dílů
- » boxy samostatně vyjímatelné
- » vč. koleček pro snadný transport



Kč 5.550,-

Zaváděcí cena

199,-

DREVÁRSKE CENTRUM

Zvolenská cesta - pri ihrisku Kremnicka
Banská Bystrica

tel./fax.: 048/4133184, 0905603139

e-mail: info@holzmann.sk

www.prebena.sk

www.drevarskestroje.sk/


www.strojeholzmann.sk

Soustruh D 1000F *

- » velmi kvalitní litinové provedení
- » plynulá regulace otáček v 5 rozsazích s frekvenčním měničem
- » vícekrát uložené precizní vřeteno
- » upínání vřetene M33 (levé a pravé otáčky)
- » stabilní a lehce nastavitelná podpěra nástroje s rychloupínáním
- » pohon POLY-V řemenem
- » 24-kroková dělička kombinovaná s aretací vřetena
- » pohyblivá ovládací konzole pro řízení a nastavení stroje
- » volitelné umístění ovládacího panelu
- » vrtání vřetena a koniku s průměrem 14,5mm

VÝPRODEJ!

Levé-pravé otáčky



Kč 75.500,-

2.699,-

Bourací kladivo ZI-ABH1050

- » Motor: 1050W, 230V, 50Hz
- » 2000 úderů/min
- » 38 Joule
- » rukojeť, tlumící vibrace vzadu
- » otočné držadlo vpředu
- » s anti-vibračním systémem
- » vč. špičatého a plochého dřáta
- » hmotnost: 13 kg



Kč 5.600,-

199,-

Vrtací kladivo ZI-BHA1500

- » Motor: 1500W, 750 min⁻¹, 230V, 50Hz
- » 3800 úderů/min
- » 5 Joule
- » max. průměr vrtání: 32mm (beton), 13mm (ocel), 40mm (dřevo)
- » s anti-vibračním systémem
- » 3 funkce: vrtání, vrtání s přiklepem, přiklep
- » hmotnost: 7,3 kg
- » vč. 3 vrtáků, špičatého a plochého dřáta, vrtací hlavičky+držáku



Kč 1.930,-

69,-

Pásový nakladač ZI-MD300 & ZI-MD500H

- » víceúčelový nakladač pro sypké hmoty s přístupem do náročného terénu
- » jednoduchý průjezd úzkými cestami nebo vraty
- » přestavitelný rozsah nakládání
- » masivní ocelová konstrukce
- » bezúdržbová převodovka
- » gumové pásy
- » jednoduchá obsluha
- » vč. sněžného pluhu
- » ZI-MD500H: vyklápací funkce s hydraulikou (9 l/min), kryt kol gumovým pásem

vč. sněžného pluhu

Zaváděcí cena

Kč 41.500,-
1.485,-

	ZI-MD300	ZI-MD500H
Motor	1-válec, 4-taktní OHV / 4,8 kW / 196 ccm	
Akustický tlak LPA	92 dB(A)	
Akustický výkon LWA	103 dB(A)	
Nosnost	300 kg	500 kg
Délka korby	910-1040 mm	950 mm
Šířka korby	600-860 mm	680 mm
Hloubka korby	204 mm	465 mm
Převodovka		3F+1R
Rozchod	180 mm	
Vibrace na rukojeť	10,1 m/s ²	
Hmotnost	178 kg	256 kg

Zaváděcí cena

Kč 59.900,-
2.149,-

Vibrační deska ZI-RPE160 G

- » vibrační deska s posunem vpřed i vzad je zvlášť vhodná pro zhutňování pídy a cest v zahradě nebo kolem domu
- » stabilní ovládací rukojeť
- » posun vpřed i vzad
- » vybavena celozakrytým klínovým řemenem
- » vč. transportního podvozku
- » motor: benzín, OHV, 4,8 kW
- » objem nádrže: 3,6 litru
- » rozměr desky: 650x500 mm
- » max. náklon: 20° (motor)
- » vibrace: 5800 vpm
- » hloubka zhutnění: 500 mm
- » odstředivá síla: 30 kN
- » kmitočet: 79 Hz
- » hlúčnost LW: 103 dB(A)
- » hmotnost: 175 kg

Kč 26.500,-

949,-

